

Intelligente A3-Farbsysteme

RICOH
IM C3000(A)
IM C3500(A)

☑ Drucker ☑ Kopierer ☑ Scanner ☑ Fax



Willkommen in einem neuen Technologiezeitalter, in dem Sie Ihren Arbeitsplatz auf dem neuesten Stand halten - jetzt und in Zukunft. Intelligentes Arbeiten leicht gemacht mit dem IM C3000(A)/C3500(A).

Vorteile:

- Schutz Ihrer Systeme mit einfachem Zugang zu Sicherheits-Updates
- Einfache Produktivitäts-Upgrades in Ihrem eigenen Tempo
- Hochwertige Druckausgabe im Unternehmen
- Maximierung der Produktivität durch optimierte Arbeitsabläufe

Der Arbeitsplatz von heute muss für morgen bereit sein. Ricohs intelligente Systeme bieten einen einfachen Zugriff auf Funktionserweiterungen, ohne dass Sie Ihre Hardware wechseln müssen. Verwandeln Sie Ihr System mit einer skalierbaren, sicheren, nachhaltigen und einfachen Technologie in einen leistungsstarken Hub für effiziente Informations-Workflows.

Erhalten Sie mehr Kontrolle über das Scan- und Druckmanagement:

- Scannen von kleineren Dokumenten mit dem optionalen Einsatz für kleine Papierformate
- Verbesserte Scan-Genauigkeit dank Doppelblatteinzug-Erkennung
- Erweitertes Farbmanagement dank EFI-Controller
- Erstellen professioneller Flyer mit der integrierten Multifalz-Einheit


Dank der niedrigen TEC-Werte (Typical Electricity Consumption) senken Sie Ihre Betriebskosten und reduzieren Ihren Energieverbrauch. Profitieren Sie von den RICOH Intelligent Support Services, die potenziellen Problemen zuvorkommen und Korrekturanweisungen über das Smart Operation Panel senden, um Unterbrechungen zu vermeiden und die optimale Performance Ihres Geräts zu gewährleisten.

Mit einer Druckgeschwindigkeit von 30 bzw. 35 Seiten pro Minute bieten der IM C3000(A)/C3500(A) eine hohe Produktivität. Arbeiten Sie mit dem 10,1" großen Smart Operation Panel wie mit einem Smart Device und konfigurieren Sie es für einen schnellen und einfachen Zugriff auf Ihre am häufigsten verwendeten Apps. Eine Vielzahl mobiler Anschlussmöglichkeiten ermöglicht das Drucken oder Scannen über ein Smart Device im Büronetzwerk oder der Cloud, mit integriertem Support für NFC, AirPrint oder Mopria. All dies wird von einer einzigartigen Auswahl an Support-Apps über RICOH Smart Integration unterstützt.

Unsere intelligenten Systeme bieten:

- Effizientes Arbeiten und weniger Anwendereingriffe - durch die hohe Papierkapazität
- Variable Finishing- und Papieroptionen – für ein professionelles Erscheinungsbild
- Einheitliche Bedienung aller Systeme
- Maximale Betriebszeit und minimale Unterbrechung dank RICOH Intelligent Support

IM C3000(A)/IM C3500(A) Hardware-Konfiguration



Hinweis: Nur die Haupt-Hardwareoptionen sind in dieser Übersicht aufgelistet. Kontaktieren Sie Ihre lokale Niederlassung für weitere Informationen.

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
ALLGEMEIN				
Aufwärmzeit			21 Sekunden	
Ausgabe 1. Seite: SW			4,5 Sekunden	
Ausgabe 1. Seite: Vollfarbe			6,9 Sekunden	
Durchgängige Ausgabe	30 Seiten pro Minute	30 Seiten pro Minute	35 Seiten pro Minute	35 Seiten pro Minute
Speicher: Standard			2 GB	
Speicher: Maximal			4 GB	
Festplatte: Standard			320 GB	
Festplatte: Maximal			320 GB	
ARDF-Kapazität			100 Blatt	
SPDF-Kapazität			220 Blatt	
Gewicht	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Abmessungen: B x T x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Stromversorgung			220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
KOPIERER				
Mehrfachkopieren			Bis zu 999 Kopien	
Auflösung (dpi)			600 dpi	
Zoom			Von 25 bis 400% in 1%-Schritten	
DRUCKER				
CPU			ApolloLake E3930 1,3 GHz	
Druckersprachen: Standard			PCL5c, PCL6, PostScript 3 (Emulation) , PDF Direct (Emulation)	
Druckersprachen: Option			Genuine Adobe® PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®	
Druckauflösung: Maximal			1.200 x 1.200 dpi	
Schnittstellen: Standard			Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host-Schnittstelle Typ A, USB-Geräte-Schnittstelle Typ B	
Schnittstellen: Option			Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle	
Mobiles Drucken			Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector	
Windows®-Umgebungen			Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016, Windows® Server 2019	
Mac OS-Umgebungen			Macintosh OS X Native v10.11 oder höher	
UNIX-Umgebungen			UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
SAP® R/3®-Umgebungen			SAP® R/3®, SAP® S/4®	
Weitere Umgebungen			IBM iSeries	
SCANNER				
Scangeschwindigkeit: ARDF			80 Seiten/Minute (200/300 dpi)	
Scangeschwindigkeit: SPDF			120 Seiten/Minute (Simplex)/240 Seiten/Minute (Duplex)	
Auflösung: Maximal			1.200 dpi	
Komprimierungsverfahren				
Dateiformate			Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, hochkomprimiertes einseitiges PDF, einseitiges PDF-A, mehrseitiges TIFF, mehrseitiges PDF, mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, mehrseitiges PDF-A	
Scanmodi			E-Mail , Ordner, USB, SD-Karte	
FAX				
Telefonnetz			PSTN (öffentliches Telefonnetz), PBX	
Übertragungsrate			2 Sekunden	
Modemgeschwindigkeit: Maximal			33,6 kBits	
Auflösung: Standard			8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi	
Auflösung: Option			16 x 15,4 Zeilen/mm, 400 x 400 dpi (mit optionalem SAF-Speicher)	
Komprimierungsverfahren			MH, MR, MMR, JBIG	
Scangeschwindigkeit	81 Seiten pro Minute	68 Seiten pro Minute	81 Seiten pro Minute	68 Seiten pro Minute
Speicher: Standard			4 MB (320 Seiten)	
Speicher: Maximal			60 MB (4.800 Seiten)	
PAPIERVERARBEITUNG				
Papierformat			Papiervorrat Standard: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge Optionaler Papiervorrat: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge Bypass: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge, Benutzerdefiniertes Papierformat (Breite, Länge) Duplexeinheit:	
Papierkapazität: Standard			1.200 Blatt	
Papierkapazität: Maximal			4.700 Blatt	
Papierausgabe: Standard			500 Blatt	
Papierausgabe: Maximal			1.625 Blatt	
Papiergewicht			Papierkassette: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Duplex: (52 - 256 g/m²)	
Papertypen			Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, Farbpapier, Briefbogen, Registerkarten, vorgedrucktes Papier, Feinpapier, beschichtetes Papier, Umschläge, beschichtetes Papier, Etiketten, OHP-Folien	

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

UMWELTDATEN	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
Stromverbrauch: Max.	1.700 Watt oder weniger			
Stromverbrauch: Betrieb: SW	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Stromverbrauch: Betrieb: Vollfarbe	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Stromverbrauch: Bereitschaft	47,6 W oder weniger			
Stromverbrauch: Ruhemodus	0,55 W oder weniger			
TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)*	0,34 kWh pro Woche	0,34 kWh pro Woche	0,39 kWh pro Woche	0,39 kWh pro Woche

* Es ist ein Referenzwert, der auf der Testmethode gemäß ENERGY STAR Ver.3.0 basiert.

PAPIERAUSGABE UND FINISHING-OPTIONEN

1x 550-Blatt-Papierkassette	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60-300 g/m ²)
2 x 550-Blatt-Kassettenbank	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60-300 g/m ²)
2.000-Blatt-Großraummagazin	Papierformat: (A4), Papiergewicht: (52-300 g/m ²)
1.500-Blatt-Großraummagazin (seitlich)	Papierformat: (A4, B5), Papiergewicht: (52-300 g/m ²)
1.000-Blatt-Hybrid-Finisher	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m ²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen)
1.000-Blatt-Broschüren-Finisher	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), Stapelkapazität: (1.000 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m ²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen, Broschüre)
Interner 250-Blatt-Finisher	Papierformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), Stapelkapazität: (250 Blatt), Heftkapazität: (5 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (64-80 g/m ²), Heftpositionen: (Oben)
Interner 500-Blatt-Finisher	Papierformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), Stapelkapazität: (500 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m ²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen)
Interne Versatzablage	Kapazität: (250 Blatt), Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m ²)
Innenablage	Kapazität: (125 Blatt), Papierformat: (A3, A4, A5, B3, B4), Papiergewicht: (52-300 g/m ²)

WEITERE OPTIONEN

Fax, G3-Schnittstelle, Faxverbindungseinheit, Faxspeicher, großer Unterschrank, Rollwagen, Java-Karte, Speichererweiterung, Seitliche Ablage, Bannerpapierführung, Lochseinheiten, Interne Multi-Falzeinheit, Pictbridge, Genuine Adobe® PostScript®3™, bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/g/n-Schnittstelle), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle, Dateiformatkonverter, OCR-Einheit, Festplatte mit erweiterter Sicherheit (FIPS), Data Overwrite Security Unit (Zertifizierte Version), Papierenzug für kleine Formate, Doppelblatteinzug-Erkennung, Druckformaterweiterung auf SRA3, Behindertengerechter Scanner-Griff, Halterung für externe Tastatur, Kostenstellenzähler-Schnittstelle, Kostenstellenzähler-Halter, NFC-Kartenleser, Vorrichtung für internen Kartenleser, EFI-Controller, EFI-Impose, EFI-Compose, EFI-HotFolders, EFI-Spot ein

VERBRAUCHSMATERIAL

Toner: Schwarz	31.000 Seiten
Toner: Cyan/Magenta/Gelb	19.000 Seiten

Die Angaben zur Ergiebigkeit der Verbrauchsmaterialien basieren auf 3 Seiten/Druckauftrag mit 5 % Deckung auf A4



RICOH @Remote

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/2020. The light source of this product is not intended for applications other than image printing.

Ricoh Deutschland GmbH

Vahrenwalder Str. 315
30179 Hannover
Germany



+49 511 67420



www.ricoh.de

RICOH
imagine. change.

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.